Ricevuta di Registrazione del Protocollo

Numero	22447	Data Registrazione	03/07/2026 10:31:41
Oggetto	TRASMISSIONE PRATICA VINCA E-DISTRIBUZIONE SPA A MEZZO PORTALE AL PNCVDEA- RIF. PROT. 2047DEL 19.01.2026		
Destinatario	PNCVDEA		
Indirizzo			
CAP		Città	
Ufficio Competenza			

L'ADDETTO AL PROTOCOLLO

CITTÀ DI AGROPOLI

AREA 6

UFFICIO V.INC.A.-VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE

Prot. n. 22447 del 03/07/2026

Al **E-distribuzione SPA**
e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it

Al **Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni**
Via Palumbo
84070 – Vallo della Lucania (SA)
parco.cilentodianoealburni@pec.it

Oggetto: CUP n°17/2026 – **Istanza di VIncA** acquisita al prot. n° 2047 del 19.01.2026 – *screening* per il progetto di "Lavori di scavo per posa linea elettrica MT/BT e di n° 3 armadi del Comune di Agropoli (SA) – Proponente: **Comune di Agropoli. DGR 280/2021 - Comunicazione di avvio del procedimento amministrativo e richiesta "Sentito"**.

Si comunica alla S.V. che l'istanza in oggetto è stata acquisita al protocollo di questo Comune di Agropoli al n°2047 del 19.01.2026 e alla stessa è stato assegnato il CUP 017. Tale codice dovrà essere utilizzato in tutte le comunicazioni intercorrenti tra l'autorità competente e il proponente.

Questo ufficio ha effettuato, ai sensi delle LINEE GUIDA E CRITERI DI INDIRIZZO PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA IN REGIONE CAMPANIA approvate con D.G.R. n. 280/2021, la verifica documentale con **esito positivo** e pertanto ha dato avvio al relativo procedimento amministrativo di rilascio del parere di *screening*.

Si comunica al soggetto gestore Ente PNCVDA che su *gestionalecilentoediano.it* è stata caricata l'istanza di **VIncA** - *screening* in oggetto, per il rilascio del "sentito" di competenza, ai sensi dell'art. 5, c. 7 del D.P.R. n. 357/1997, che dovrà essere trasmesso a questo ufficio entro **30 giorni** dalla presente comunicazione di avvio del procedimento.

Ai sensi della legge n. 241/90, si comunica al proponente che il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Gaetano Cerminara e il termine relativo all'istruttoria e all'emanazione del provvedimento definitivo è di **60 giorni** dalla presente comunicazione di avvio del procedimento. Nel corso dell'istruttoria, e comunque entro 60 giorni dalla trasmissione della presente comunicazione, possono essere richieste integrazioni e chiarimenti in un'unica soluzione, accordando una tempistica per il riscontro di massimo 30 giorni. La richiesta di integrazioni e chiarimenti interrompe il termine procedurale di 60 giorni, che inizia a decorrere nuovamente a partire dal ricevimento delle integrazioni richieste.

IL RESPONSABILE DELL'AREA 6
PROGETTI STRATEGICI,
AMBIENTE, PORTO E DEMANIO MARITTIMO
Arch. Gaetano CERMINARA

Piazza della Repubblica, 3 - Tel. 0974827462 - 0974827434
pec: ambiente@pec.comune.agropoli.sa.it