Napoli, Settembre 2026.

# STUDIO DEI VINCOLI

## ATENA 60868355

**Lavori per la posa di n°1 Linea Elettrica MT/BT in cavo aereo,
per soddisfare la richiesta di allaccio Cliente,
nel Comune di Agropoli (SA).**

Il Tecnico
Ing. Mario Corrado



## STUDIO DEI VINCOLI

e-distribuzione S.p.A., con sede in Roma alla Via Domenico Cimarosa n°4, C.F. 05779711000, e per essa l'AREA REGIONALE CAMPANIA – Unità Territoriale Sala Consilina–Sapri – in qualità di esercente il pubblico servizio di Distribuzione di Energia Elettrica si trova a dover far fronte ai lavori di posa di una nuova Linea Elettrica MT/BT aerea, in derivazione da Sostegno MT Esistente da sostituire, per soddisfare la richiesta di allaccio Cliente, Carlo Palo, con la contestuale posa di n°14 nuovi Sostegni MT (di cui n°4 in Sostituzione), n°1 PTP e n°6 nuovi Sostegni BT, interferente con Proprietà Private, Via Fontana Saracena e Via Sorrento nel Comune di Agropoli (SA).

### Coordinate geografiche dell'intervento

| Punto | Descrizione | Latitudine | Longitudine |
|---|---|---|---|
| 1 | Sostegno MT Esistente da Sostituire | 40,321636°N | 14,989661°E |
| 2 | Sostegno MT (14/F) di Progetto | 40,322208°N | 14,990067°E |
| 3 | Sostegno MT (12/E) di Progetto | 40,322217°N | 14,990758°E |
| 4 | Sostegno MT (12/D) di Progetto | 40,322372°N | 14,991339°E |
| 5 | Sostegno MT (12/D) di Progetto | 40,322517°N | 14,991978°E |
| 6 | Sostegno MT (12/D) di Progetto | 40,322564°N | 14,992581°E |
| 7 | Sostegno MT (14/D) di Progetto | 40,322689°N | 14,993483°E |
| 8 | Sostegno MT (14/E) di Progetto | 40,322756°N | 14,994236°E |
| 9 | Sostegno MT (14/F) di Progetto | 40,322786°N | 14,995117°E |
| 10 | Sostegno MT (14/E) di Progetto | 40,323158°N | 14,995725°E |
| A | Sostegno MT (14/E) Esistente da Sostituire | 40,323581°N | 14,995964°E |
| B | Sostegno MT (14/D) Esistente da Sostituire | 40,323708°N | 14,996586°E |
| C | Sostegno MT (14/E) Esistente da Sostituire | 40,323983°N | 14,997064°E |
| D | Sostegno MT (12/F) di Progetto | 40,324144°N | 14,997625°E |
| E | PTP (10/G) di Progetto | 40,324247°N | 14,998158°E |
| F | Sostegno BT (10/E) di Progetto | 40,324144°N | 14,998536°E |
| G | Sostegno BT (10/E) di Progetto | 40,324039°N | 14,999542°E |
| H | Sostegno BT (10/E) di Progetto | 40,324364°N | 14,999792°E |
| I | Sostegno BT (10/E) di Progetto | 40,324797°N | 15,000017°E |
| J | Sostegno BT (10/E) di Progetto | 40,323744°N | 14,999842°E |
| K | Sostegno BT (10/E) di Progetto | 40,323600°N | 15,000483°E |

### Descrizione dell'intervento e caratteristiche tecniche

L'impianto di cui al presente progetto consiste nella costruzione di una nuova Linea Elettrica MT/BT, esercita a 20,0kV/0,400 kV, in cavo aereo, in derivazione da Sostegno MT Esistente da Sostituire, per soddisfare la richiesta di allaccio Cliente, con la contestuale posa di n°14 nuovi Sostegni MT (di cui n°4 in Sostituzione), n°1 PTP e n°6 nuovi Sostegni BT. Il presente progetto interesserà il Comune di Agropoli (SA).

### Regime vincolistico dell'area di interesse

Da uno studio delle cartografie e dai dati rilevati sui siti degli Enti, è stato definito il regime vincolistico esistente nell'area interessata dal suddetto progetto, così come segue.

***Per i vincoli urbanistici e di natura antropica, il tracciato in esame:***

1) **Ricade** su Particelle Catastali (N.C.E.U. del Comune di Agropoli, Foglio 35, P.lle 987, 1440, 101, 100, 99, 129, 108, 1432, 1431, 1406 e 411, Foglio 36, P.lle 896, 951 e 956);
2) **ricade** su Strade Comunali (Via Fontana Saracena e Via Sorrento);
3) **non ricade** su Strada Provinciale o in fascia di rispetto dal confine stradale ai sensi del D.P.R. n°495/1992 e ss.mm.ii.;
4) **non ricade** su Strada Statale di competenza ANAS S.p.A. o in fascia di rispetto dal confine stradale ai sensi del D.P.R. n°495/1992 e ss.mm.ii.;
5) **non ricade** su in fascia Autostradale o in fascia di rispetto dal confine stradale ai sensi del D.P.R. n°495/1992 e ss.mm.ii.;
6) **non ricade** in fascia di sicurezza dei metanodotti ai sensi del D.M. 17/04/2008 e ss.mm.ii. e/o in una area dov'è stata riscontrata la presenza di sfiati e/o cabine;
7) **non ricade** in fascia di rispetto ferroviario ai sensi dell'art. 49 del D.P.R. n. 753/1980 e ss.mm.ii.;
8) **non ricade** in fascia di rispetto cimiteriale;
9) **non ricade** in fascia di rispetto vincolo militare (Esercito, Aeronautica, etc.);
10) **non ricade** in fascia di rispetto di elettrodotti AT;
11) **non ricade** in zona ASI;
12) **non ricade** in fascia di rispetto di Acquedotti.

***Per i vincoli paesaggistici, il tracciato in esame:***

13) **Ricade**, parzialmente, in zona soggetta a vincolo paesaggistico di cui all'art. 142, co. 1, lettera "f" (*i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi*) e lettera "g" *(i territori coperti da foreste e da boschi, ancorchè percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'art. 2, co. 2 e 6, del D.Lgs. 18.05.2001, n°227)*, del D.Lgs. 42/2004 – *Per il tipo di intervento occorre richiedere l'Autorizzazione Paesaggistica*;
14) **non ricade** in zona soggetta a vincolo paesaggistico di cui all'art. 136, co. 1, del D.Lgs. 42/2004.

***Per i vincoli archeologici, il tracciato in esame:***

15) **Non ricade** in area di interesse archeologico e, pertanto, in riferimento al protocollo d'intesa ***SABAP-SA\|30.07.2021\|PROTOCOLLO INTESA 2*** per la tutela archeologica nelle aree di intervento di e-distribuzione S.p.A., stipulato con il Ministero della Cultura – Direzione Generale ABAP per le Province di Salerno e Avellino, si dovrà notificare il lavoro e trasmettere dati e Curriculum dell'Archeologo che dovrà seguire i lavori con allegata planimetria estratta dalla cartografia dei vincoli con indicazione delle opere da realizzare.

***Per i vincoli naturalistici, il tracciato in esame:***

16) **Ricade**, parzialmente, in un'area naturale inserita nell'elenco ufficiale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione per la Protezione della Natura – EUAP0003 (Parchi Nazionali o Regionali, Riserve);
17) **ricade** all'interno del sito comunitario ZSC IT8050032 denominato "Monte Tresino e dintorni" di Rete Natura 2000, sarà necessario attivare la Procedura VIncA – Screening, ai sensi della "Direttiva HABITAT" 92/43/CEE del 21.05.1992 relativa alla "*conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche*" c/o Ufficio preposto alla Valutazione di Incidenza c/o l'Area 1 "Segreteria, supporto OO.II. e contenzioso" che a sua volta richiederà il "Sentito" all'Ente Gestore della ZSC "Ente Parco Nazionale del Cilento – Vallo di Diano – Alburni";
18) **ricade** nella perimetrazione dell'Ente Parco Nazionale del Cilento – Vallo di Diano – Alburni (*Zona D – Zone Urbane o Urbanizzabili*).

***Per i vincoli ambientali e di natura idrogeologica, il tracciato in esame:***

19) **Ricade** nella fascia di rispetto di 10 metri di n°3 corsi d'acqua – *Per il tipo di intervento occorre chiedere l'Autorizzazione all'Ente preposto*;
20) **non ricade** in un'area soggetta a Pericolosità e Rischio Idraulico, come si evince dalla consultazione delle carte PSAI dell'A.d.B. distrettuale dell'Appennino Meridionale;
21) **ricade** in un'area soggetta a Pericolosità e Rischio da Frana MODERATA (P1 e R1) come si evince dalla consultazione delle carte PSAI dell'A.d.B. distrettuale dell'Appennino Meridionale – *Tuttavia in relazione all'entità dell'intervento ed alla progettazione, eseguita in conformità della compatibilità idrogeologica dell'area, non si ritiene necessario inviare all'A.d.B. di competenza il suddetto progetto*;
22) **non ricade** in area con vincolo IDROGEOLOGICO ai sensi del R.D. 3267/1923 come si evince dalla consultazione del Geoportale della Regione Campania *Sit2.regione.campania.it*.

**Tutto ciò premesso, necessita richiedere un parere/autorizzazione, oppure notificare i lavori, ai seguenti Enti:**

- Comune di Agropoli (*punto 2, Paesaggistica Ordinaria – punto 13, VIncA – punto 17)*;
- Soprintendenza ABAP per le Province di Salerno e Avellino (Incarico Archeologo) *(punto 15)*;
- Ente Parco Nazionale del Cilento – Vallo di Diano – Alburni *(punti 16 e 18)*;
- Genio Civile (*punto 19*).

***A seguito dell'analisi svolta si evince, preliminarmente, che il tracciato di progetto è compatibile ed autorizzabile in base ai vincoli presenti.***


Il Tecnico




**Si Allega:**
Corografia FOGLIO IGM N°209 SEZ. IV – CASAL VELINO –
Foto aerea della zona interessata
Estratto Planimetrico: sovrapposizione dell'impianto
Estratto Mappa Digitale Interattiva – Sitap.beniculturali.it
Estratto Mappa Digitale Interattiva – Sit2.regione.campania.it
Estratto Mappa Digitale Interattiva – Pcn.miniambiente.it
Estratto Mappa Digitale Interattiva – Idrogeo.isprambiente.it

# Corografia


**Scala 1:25000**




**Area di Interesse**


**CARTA TOPOGRAFICA IGM SERIE 25**
**ESTRATTO FOGLIO n°209 SEZ. IV - CASAL VELINO -**

## Foto Aerea



**Area di Interesse**

# Estratto catastale: sovrapposizione dell'impianto





**Area di Interesse**

**Comune di AGROPOLI (SA)**
**Stimatrix**

## Estratto Mappa Digitale interattiva Sitap.beniculturali.it

## Vincoli paesaggistici




**Area di Interesse**


**Vincolo Paesaggistico D.Lgs. 42/2004, art. 142, c.1, lett. c)**

**Vincolo Paesaggistico D.Lgs. 42/2004, art. 142, c.1, lett. m)**

**Vincolo Paesaggistico D.Lgs. 42/2004, art. 142, c. 1, lett. g)**

**Vincolo Paesaggistico D.Lgs. 42/2004, artt. 136/157**

## Estratto Mappa Digitale Interattiva www.pcn.miniambiente.it
## Rete Natura 2000




**Area di Interesse**

SIC_ZSC, ZPS


- SIC
- SIC, ZPS
- ZSC
- ZSC, ZPS
- ZPS

Elenco Ufficiale delle Aree Protette

- Parchi Naturali Nazionali
- Parchi Naturali Regionali
- Riserve Naturali Nazionali
- Riserve Naturali Regionali
- Altre Aree Naturali Protette Regionali
- Aree Naturali Marine Protette e Riserve Naturali Marine
- Altre Aree Naturali Protette Nazionali

# Estratto Mappa Digitale Interattiva www.idrogeo.isprambiente.it

## Pericolosità e rischio da frana e idraulico





### Pericolosità e rischio

| Frane | Territorio | Popolazione | Famiglie | Edifici | Imprese | Beni culturali |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Molto Elevata P4 | 0,88 (6%) | 72 (6%) | 29 (6%) | 35 (3,9%) | 2 (5,4%) | 0 (0%) |
| Elevata P3 | 0,31 (2,1%) | 13 (1,1%) | 6 (1,2%) | 11 (1,2%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Media P2 | 2,65 (18,1%) | 91 (7,6%) | 37 (7,7%) | 102 (11,4%) | 2 (5,4%) | 0 (0%) |
| Moderata P1 | 0,86 (5,9%) | 50 (4,2%) | 21 (4,4%) | 39 (4,4%) | 2 (5,4%) | 0 (0%) |
| Aree Attenzione AA | 5,42 (37,2%) | 321 (26,9%) | 128 (26,6%) | 220 (24,6%) | 8 (21,6%) | 1 (100%) |
| P4 + P3 | 1,18 (8,1%) | 85 (7,1%) | 35 (7,3%) | 46 (5,2%) | 2 (5,4%) | 0 (0%) |

| Alluvioni | Territorio | Popolazione | Famiglie | Edifici | Imprese | Beni culturali |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario P3 Tr. 20-50 anni | 0,18 (1,3%) | 2 (0,2%) | 1 (0,2%) | 2 (0,2%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Scenario P2 Tr. 100-200 anni | 0,22 (1,5%) | 2 (0,2%) | 1 (0,2%) | 3 (0,3%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Scenario P1 Tr. 300-500 anni | 0,26 (1,8%) | 3 (0,3%) | 1 (0,2%) | 3 (0,3%) | 1 (2,7%) | 0 (0%) |

**Area di interesse**

# Estratto Mappale Digitale –
# Ente Parco Nazionale del Cilento – Vallo di Diano – Alburni




**Area di interesse**

**Zone art. 8**

- A1 - riserva integrale
- A2 - riserva integrale di interesse storico-culturale e paesistico
- B1 - riserva generale orientata
- B2 - riserva generale orientata alla formazione di Boschi Vetusti
- C1 - zone di protezione
- C2 - zone di protezione
- D - zone urbane o urbanizzabili
- Aree di recupero ambientale e paesistico art. 17