

**RAPPORTO DI PROVA N 26LA17146 DEL 19/06/2026**

|                                      |                                                               |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>COMMITTENTE:</b>                  | <b>I.T.L. S.P.A.</b>                                          |
| <b>INDIRIZZO COMMITTENTE:</b>        | Via Lamberti Fab. A/4 Ex Area Saint Gobain 81100 Caserta (CE) |
| <b>PARTITA IVA E/O COD. FISCALE:</b> | 00100070614                                                   |
| <b>UBICAZIONE CAMPIONAMENTO:</b>     | Caserta                                                       |
| <b>\$ PUNTO DI CAMPIONAMENTO:</b>    | SANTA MARIA A VICO - VIA PRIORI                               |
| <b>\$ DESCRIZIONE CAMPIONE:</b>      | ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO                              |
| <b>CAMPIONAMENTO A CURA DI:</b>      | TECNICI DEL LABORATORIO NATURA SRL                            |
| <b>NOME E COGNOME CAMPIONATORE:</b>  | GENNARO GIAMBATTISTA                                          |
| <b>PROCEDURA:</b>                    | ISO 5667-5:2006                                               |
| <b>N° VERBALE DI CAMPIONAMENTO:</b>  | 55615                                                         |

|                                               |                                         |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>DATA INIZIO CAMPIONAMENTO:</b> 17/06/2026  | <b>ORA INIZIO CAMPIONAMENTO:</b> 11.30  |
| <b>DATA FINE CAMPIONAMENTO:</b> 17/06/2026    | <b>ORA FINE CAMPIONAMENTO:</b> 15.00    |
| <b>DATA RICEZIONE CAMPIONE:</b> 17/06/2026    |                                         |
| <b>DATA ACCETTAZIONE CAMPIONE:</b> 17/06/2026 | <b>ORA ACCETTAZIONE CAMPIONE:</b> 17.45 |
| <b>N° ACCETTAZIONE CAMPIONE:</b> 26LA17146    |                                         |

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| <b>TIPO ANALISI:</b> Nitrati         |                                    |
| <b>DATA INIZIO PROVE:</b> 17/06/2026 | <b>DATA FINE PROVE:</b> 18/06/2026 |

| Parametro<br>Metodo | U.M. | Risultato | Incertezza | Limiti |
|---------------------|------|-----------|------------|--------|
|---------------------|------|-----------|------------|--------|

**PARAMETRI CHIMICO-FISICI**

|                                                                  |      |             |   |      |
|------------------------------------------------------------------|------|-------------|---|------|
| COLORO ATTIVO LIBERO (Cat.III)<br>APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003 | mg/L | <b>0,11</b> | ± | 0,02 |
| TEMPERATURA (Cat.III)<br>APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003          | °C   | <b>18,4</b> | ± | 1,0  |

**COMPOSTI INORGANICI**

|                                           |      |             |   |     |    |
|-------------------------------------------|------|-------------|---|-----|----|
| NITRATI<br>APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 | mg/L | <b>23,0</b> | ± | 5,8 | 50 |
|-------------------------------------------|------|-------------|---|-----|----|

**Legenda:**

U.M. = unità di misura

Cat.III = prova eseguita in campo

nd/NR non determinabile/non rilevato

\$ = informazioni fornite dal Cliente, per le quali il laboratorio non assume responsabilità, neanche in relazione a eventuali influenze sui risultati di prova.

b.p.l.p.c. = da boccapozzo/piano di campagna

► Parametro NON CONFORME

\* = prova non accreditata ACCREDIA

# = prova in subappalto

**Sommatorie presenti nel rapporto di prova:**

L'approccio adottato dal laboratorio per le seguenti sommatorie presenti nel rapporto di prova è il LOWER BOUND. Gli addendi della sommatoria sono esclusivamente le prove la cui determinazione ha fornito un risultato superiore al limite di quantificazione corretto per i fattori di scala.

Il recupero dei singoli analiti è compreso tra l'80% ed il 120%. Non si utilizza alcun fattore di correzione nel calcolo della concentrazione.

Il criterio di valutazione utilizzato per l'espressione del giudizio di conformità non tiene conto dell'incertezza di misura associata alla prova. Il confronto viene eseguito approssimando il valore della prova con lo stesso numero di cifre decimali del limite di legge applicato.

Nota Campionamento: Il campionamento si intende accreditato solo se il metodo non è indicato con l'asterisco ed è associato ad una successiva prova accreditata secondo la norma ISO/IEC 17025.

Tutte le prove del presente rapporto di prova sono eseguite in categoria 0, salvo diversa indicazione riportata in corrispondenza al nome dell'analita.

Il limite inferiore dei misurandi viene calcolato moltiplicando il primo punto della curva (RL) per i fattori di scala quali pesate, diluizioni e variazioni di unità di misura (LRadjusted).

L'incertezza è espressa nelle unità di misura del parametro a cui si riferiscono. Il fattore di copertura è pari a k=2 con un intervallo di probabilità del 95%

L'incertezza riportata non tiene conto del contributo del campionamento.

COMUNE DI SANTA MARIA A VICO  
Protocollo Arrivo N. 15536/2026 del 25-06-2026  
Allegato 13 - Copia Documento

**SEGUE RAPPORTO DI PROVA N 26LA17146**

**DEL 19/06/2026**

**DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ**

Limite 1: D.Lgs. n° 18 del 23/02/2023 ss.mm.ii. + Decisione esecuzione (UE) 2022/679 della commissione del 19/01/2022 per beta-estradiolo e nonilfenolo

NESSUN SUPERAMENTO - **CONFORME** rispetto al limite per i parametri analizzati.

Limite 1:

| <u>Parametro</u> | <u>U.M.</u> | <u>Valore</u> | <u>Incertezza</u> | <u>Limite</u> |
|------------------|-------------|---------------|-------------------|---------------|
|------------------|-------------|---------------|-------------------|---------------|

**CONFORME** rispetto al **LIMITE 1** per i parametri analizzati.

Il criterio di valutazione utilizzato per l'espressione del giudizio di conformità non tiene conto dell'incertezza di misura associata alla prova. Il confronto viene eseguito approssimando il valore della prova con lo stesso numero di cifre decimali del limite di legge applicato.

**I risultati del presente rapporto di prova si devono intendere riferiti esclusivamente al campione sottoposto a prova.  
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.**

**Il Responsabile di Laboratorio**  
Dott. Francesco Troisi



**– Fine Rapporto di Prova –**

COMUNE DI SANTA MARIA A VICO  
Protocollo Arrivo N. 15536/2026 del 25-06-2026  
Allegato 13 - Copia Documento

**RAPPORTO DI PROVA N 26LA17147 DEL 19/06/2026**

|                                      |                                                               |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>COMMITTENTE:</b>                  | <b>I.T.L. S.P.A.</b>                                          |
| <b>INDIRIZZO COMMITTENTE:</b>        | Via Lamberti Fab. A/4 Ex Area Saint Gobain 81100 Caserta (CE) |
| <b>PARTITA IVA E/O COD. FISCALE:</b> | 00100070614                                                   |
| <b>UBICAZIONE CAMPIONAMENTO:</b>     | Caserta                                                       |
| <b>\$ PUNTO DI CAMPIONAMENTO:</b>    | SANTA MARIA A VICO - VIA PAPI                                 |
| <b>\$ DESCRIZIONE CAMPIONE:</b>      | ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO                              |
| <b>CAMPIONAMENTO A CURA DI:</b>      | TECNICI DEL LABORATORIO NATURA SRL                            |
| <b>NOME E COGNOME CAMPIONATORE:</b>  | GENNARO GIAMBATTISTA                                          |
| <b>PROCEDURA:</b>                    | ISO 5667-5:2006                                               |
| <b>N° VERBALE DI CAMPIONAMENTO:</b>  | 55616                                                         |

|                                               |                                         |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>DATA INIZIO CAMPIONAMENTO:</b> 17/06/2026  | <b>ORA INIZIO CAMPIONAMENTO:</b> 11.30  |
| <b>DATA FINE CAMPIONAMENTO:</b> 17/06/2026    | <b>ORA FINE CAMPIONAMENTO:</b> 15.00    |
| <b>DATA RICEZIONE CAMPIONE:</b> 17/06/2026    |                                         |
| <b>DATA ACCETTAZIONE CAMPIONE:</b> 17/06/2026 | <b>ORA ACCETTAZIONE CAMPIONE:</b> 17.45 |
| <b>N° ACCETTAZIONE CAMPIONE:</b> 26LA17147    |                                         |

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| <b>TIPO ANALISI:</b> Nitrati         |                                    |
| <b>DATA INIZIO PROVE:</b> 17/06/2026 | <b>DATA FINE PROVE:</b> 18/06/2026 |

| Parametro<br>Metodo | U.M. | Risultato | Incertezza | Limiti |
|---------------------|------|-----------|------------|--------|
|---------------------|------|-----------|------------|--------|

**PARAMETRI CHIMICO-FISICI**

|                                                                  |      |             |   |      |
|------------------------------------------------------------------|------|-------------|---|------|
| COLORO ATTIVO LIBERO (Cat.III)<br>APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003 | mg/L | <b>0,13</b> | ± | 0,02 |
| TEMPERATURA (Cat.III)<br>APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003          | °C   | <b>17,9</b> | ± | 1,0  |

**COMPOSTI INORGANICI**

|                                           |      |             |   |     |    |
|-------------------------------------------|------|-------------|---|-----|----|
| NITRATI<br>APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 | mg/L | <b>33,9</b> | ± | 8,5 | 50 |
|-------------------------------------------|------|-------------|---|-----|----|

**Legenda:**

U.M. = unità di misura

Cat.III = prova eseguita in campo

nd/NR non determinabile/non rilevato

\$ = informazioni fornite dal Cliente, per le quali il laboratorio non assume responsabilità, neanche in relazione a eventuali influenze sui risultati di prova.

b.p.l.p.c. = da boccapozzo/piano di campagna

► Parametro NON CONFORME

\* = prova non accreditata ACCREDIA

# = prova in subappalto

**Sommatorie presenti nel rapporto di prova:**

L'approccio adottato dal laboratorio per le seguenti sommatorie presenti nel rapporto di prova è il LOWER BOUND. Gli addendi della sommatoria sono esclusivamente le prove la cui determinazione ha fornito un risultato superiore al limite di quantificazione corretto per i fattori di scala.

Il recupero dei singoli analiti è compreso tra l'80% ed il 120%. Non si utilizza alcun fattore di correzione nel calcolo della concentrazione.

Il criterio di valutazione utilizzato per l'espressione del giudizio di conformità non tiene conto dell'incertezza di misura associata alla prova. Il confronto viene eseguito approssimando il valore della prova con lo stesso numero di cifre decimali del limite di legge applicato.

Nota Campionamento: Il campionamento si intende accreditato solo se il metodo non è indicato con l'asterisco ed è associato ad una successiva prova accreditata secondo la norma ISO/IEC 17025.

Tutte le prove del presente rapporto di prova sono eseguite in categoria 0, salvo diversa indicazione riportata in corrispondenza al nome dell'analita.

Il limite inferiore dei misurandi viene calcolato moltiplicando il primo punto della curva (RL) per i fattori di scala quali pesate, diluizioni e variazioni di unità di misura (LRadjusted).

L'incertezza è espressa nelle unità di misura del parametro a cui si riferiscono. Il fattore di copertura è pari a k=2 con un intervallo di probabilità del 95%

L'incertezza riportata non tiene conto del contributo del campionamento.

COMUNE DI SANTA MARIA A VICO  
Protocollo Arrivo N. 15536/2026 del 25-06-2026  
Allegato 12 - Copia Documento

**SEGUE RAPPORTO DI PROVA N 26LA17147**

**DEL 19/06/2026**

**DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ**

Limite 1: D.Lgs. n° 18 del 23/02/2023 ss.mm.ii. + Decisione esecuzione (UE) 2022/679 della commissione del 19/01/2022 per beta-estradiolo e nonilfenolo

NESSUN SUPERAMENTO - **CONFORME** rispetto al limite per i parametri analizzati.

Limite 1:


| <u>Parametro</u> | <u>U.M.</u> | <u>Valore</u> | <u>Incertezza</u> | <u>Limite</u> |
|------------------|-------------|---------------|-------------------|---------------|
|------------------|-------------|---------------|-------------------|---------------|

**CONFORME** rispetto al **LIMITE 1** per i parametri analizzati.

Il criterio di valutazione utilizzato per l'espressione del giudizio di conformità non tiene conto dell'incertezza di misura associata alla prova. Il confronto viene eseguito approssimando il valore della prova con lo stesso numero di cifre decimali del limite di legge applicato.

**I risultati del presente rapporto di prova si devono intendere riferiti esclusivamente al campione sottoposto a prova.  
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.**

**Il Responsabile di Laboratorio**  
Dott. Francesco Troisi



**– Fine Rapporto di Prova –**

COMUNE DI SANTA MARIA A VICO  
Protocollo Arrivo N. 15536/2026 del 25-06-2026  
Allegato 12 - Copia Documento

**RAPPORTO DI PROVA N 26LA17143 DEL 19/06/2026**

|                                      |                                                               |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>COMMITTENTE:</b>                  | <b>I.T.L. S.P.A.</b>                                          |
| <b>INDIRIZZO COMMITTENTE:</b>        | Via Lamberti Fab. A/4 Ex Area Saint Gobain 81100 Caserta (CE) |
| <b>PARTITA IVA E/O COD. FISCALE:</b> | 00100070614                                                   |
| <b>UBICAZIONE CAMPIONAMENTO:</b>     | Caserta                                                       |
| <b>\$ PUNTO DI CAMPIONAMENTO:</b>    | SANTA MARIA A VICO - VIA MANDRE                               |
| <b>\$ DESCRIZIONE CAMPIONE:</b>      | ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO                              |
| <b>CAMPIONAMENTO A CURA DI:</b>      | TECNICI DEL LABORATORIO NATURA SRL                            |
| <b>NOME E COGNOME CAMPIONATORE:</b>  | GENNARO GIAMBATTISTA                                          |
| <b>PROCEDURA:</b>                    | ISO 5667-5:2006                                               |
| <b>N° VERBALE DI CAMPIONAMENTO:</b>  | 55612                                                         |

|                                               |                                         |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>DATA INIZIO CAMPIONAMENTO:</b> 17/06/2026  | <b>ORA INIZIO CAMPIONAMENTO:</b> 11.30  |
| <b>DATA FINE CAMPIONAMENTO:</b> 17/06/2026    | <b>ORA FINE CAMPIONAMENTO:</b> 15.00    |
| <b>DATA RICEZIONE CAMPIONE:</b> 17/06/2026    |                                         |
| <b>DATA ACCETTAZIONE CAMPIONE:</b> 17/06/2026 | <b>ORA ACCETTAZIONE CAMPIONE:</b> 17.45 |
| <b>N° ACCETTAZIONE CAMPIONE:</b> 26LA17143    |                                         |

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| <b>TIPO ANALISI:</b> Nitrati         |                                    |
| <b>DATA INIZIO PROVE:</b> 17/06/2026 | <b>DATA FINE PROVE:</b> 18/06/2026 |

| Parametro<br>Metodo | U.M. | Risultato | Incertezza | Limiti |
|---------------------|------|-----------|------------|--------|
|---------------------|------|-----------|------------|--------|

**PARAMETRI CHIMICO-FISICI**

|                                                                  |      |             |   |      |
|------------------------------------------------------------------|------|-------------|---|------|
| COLORO ATTIVO LIBERO (Cat.III)<br>APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003 | mg/L | <b>0,17</b> | ± | 0,03 |
| TEMPERATURA (Cat.III)<br>APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003          | °C   | <b>16,7</b> | ± | 1,0  |

**COMPOSTI INORGANICI**

|                                           |      |             |   |      |    |
|-------------------------------------------|------|-------------|---|------|----|
| NITRATI<br>APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 | mg/L | <b>2,42</b> | ± | 0,61 | 50 |
|-------------------------------------------|------|-------------|---|------|----|

**Legenda:**

U.M. = unità di misura

Cat.III = prova eseguita in campo

nd/NR non determinabile/non rilevato

\$ = informazioni fornite dal Cliente, per le quali il laboratorio non assume responsabilità, neanche in relazione a eventuali influenze sui risultati di prova.

b.p.l.p.c. = da boccapozzo/piano di campagna

► Parametro NON CONFORME

\* = prova non accreditata ACCREDIA

# = prova in subappalto

**Sommatorie presenti nel rapporto di prova:**

L'approccio adottato dal laboratorio per le seguenti sommatorie presenti nel rapporto di prova è il LOWER BOUND. Gli addendi della sommatoria sono esclusivamente le prove la cui determinazione ha fornito un risultato superiore al limite di quantificazione corretto per i fattori di scala.

Il recupero dei singoli analiti è compreso tra l'80% ed il 120%. Non si utilizza alcun fattore di correzione nel calcolo della concentrazione.

Il criterio di valutazione utilizzato per l'espressione del giudizio di conformità non tiene conto dell'incertezza di misura associata alla prova. Il confronto viene eseguito approssimando il valore della prova con lo stesso numero di cifre decimali del limite di legge applicato.

Nota Campionamento: Il campionamento si intende accreditato solo se il metodo non è indicato con l'asterisco ed è associato ad una successiva prova accreditata secondo la norma ISO/IEC 17025.

Tutte le prove del presente rapporto di prova sono eseguite in categoria 0, salvo diversa indicazione riportata in corrispondenza al nome dell'analita.

Il limite inferiore dei misurandi viene calcolato moltiplicando il primo punto della curva (RL) per i fattori di scala quali pesate, diluizioni e variazioni di unità di misura (LRadjusted).

L'incertezza è espressa nelle unità di misura del parametro a cui si riferiscono. Il fattore di copertura è pari a k=2 con un intervallo di probabilità del 95%

L'incertezza riportata non tiene conto del contributo del campionamento.

COMUNE DI SANTA MARIA A VICO  
Protocollo Arrivo N. 15536/2026 del 25-06-2026  
Allegato 11 - Copia Documento

**SEGUE RAPPORTO DI PROVA N 26LA17143**

**DEL 19/06/2026**

### DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Limite 1: D.Lgs. n° 18 del 23/02/2023 ss.mm.ii. + Decisione esecuzione (UE) 2022/679 della commissione del 19/01/2022 per beta-estradiolo e nonilfenolo

NESSUN SUPERAMENTO - **CONFORME** rispetto al limite per i parametri analizzati.

Limite 1:

| <u>Parametro</u> | <u>U.M.</u> | <u>Valore</u> | <u>Incertezza</u> | <u>Limite</u> |
|------------------|-------------|---------------|-------------------|---------------|
|------------------|-------------|---------------|-------------------|---------------|

**CONFORME** rispetto al **LIMITE 1** per i parametri analizzati.

Il criterio di valutazione utilizzato per l'espressione del giudizio di conformità non tiene conto dell'incertezza di misura associata alla prova. Il confronto viene eseguito approssimando il valore della prova con lo stesso numero di cifre decimali del limite di legge applicato.

**I risultati del presente rapporto di prova si devono intendere riferiti esclusivamente al campione sottoposto a prova.  
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.**

**Il Responsabile di Laboratorio**  
Dott. Francesco Troisi



– Fine Rapporto di Prova –

COMUNE DI SANTA MARIA A VICO  
Protocollo Arrivo N. 15536/2026 del 25-06-2026  
Allegato 11 - Copia Documento

| RAPPORTO DI PROVA N 26LA17141                 |                                                                | DEL 19/06/2026 |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>COMMITTENTE:</b>                           | <b>I.T.L. S.P.A.</b>                                           |                |
| <b>INDIRIZZO COMMITTENTE:</b>                 | Via Lamberti Fab. A/4 Ex Area Saint Gobain 81100 Caserta (CE)  |                |
| <b>PARTITA IVA E/O COD. FISCALE:</b>          | 00100070614                                                    |                |
| <b>UBICAZIONE CAMPIONAMENTO:</b>              | Caserta                                                        |                |
| <b>\$ PUNTO DI CAMPIONAMENTO:</b>             | SANTA MARIA A VICO - VIA VITO LUCREZIO CARO (PIAZZA SAN MARCO) |                |
| <b>\$ DESCRIZIONE CAMPIONE:</b>               | ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO                               |                |
| <b>CAMPIONAMENTO A CURA DI:</b>               | TECNICI DEL LABORATORIO NATURA SRL                             |                |
| <b>NOME E COGNOME CAMPIONATORE:</b>           | GENNARO GIAMBATTISTA                                           |                |
| <b>PROCEDURA:</b>                             | ISO 5667-5:2006                                                |                |
| <b>N° VERBALE DI CAMPIONAMENTO:</b>           | 55608                                                          |                |
| <b>DATA INIZIO CAMPIONAMENTO:</b> 17/06/2026  | <b>ORA INIZIO CAMPIONAMENTO:</b> 11.30                         |                |
| <b>DATA FINE CAMPIONAMENTO:</b> 17/06/2026    | <b>ORA FINE CAMPIONAMENTO:</b> 15.00                           |                |
| <b>DATA RICEZIONE CAMPIONE:</b> 17/06/2026    |                                                                |                |
| <b>DATA ACCETTAZIONE CAMPIONE:</b> 17/06/2026 | <b>ORA ACCETTAZIONE CAMPIONE:</b> 17.45                        |                |
| <b>N° ACCETTAZIONE CAMPIONE:</b> 26LA17141    |                                                                |                |
| <b>TIPO ANALISI:</b> Nitrati                  |                                                                |                |
| <b>DATA INIZIO PROVE:</b> 17/06/2026          | <b>DATA FINE PROVE:</b> 18/06/2026                             |                |

| Parametro<br>Metodo                                              | U.M. | Risultato   | Incertezza | Limiti |
|------------------------------------------------------------------|------|-------------|------------|--------|
| <b>PARAMETRI CHIMICO-FISICI</b>                                  |      |             |            |        |
| COLORO ATTIVO LIBERO (Cat.III)<br>APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003 | mg/L | <b>0,16</b> | ± 0,02     |        |
| TEMPERATURA (Cat.III)<br>APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003          | °C   | <b>17,3</b> | ± 1,0      |        |
| <b>COMPOSTI INORGANICI</b>                                       |      |             |            |        |
| NITRATI<br>APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003                        | mg/L | <b>34,9</b> | ± 8,7      | 50     |

#### Legenda:

U.M. = unità di misura

Cat.III = prova eseguita in campo

nd/NR non determinabile/non rilevato

\$ = informazioni fornite dal Cliente, per le quali il laboratorio non assume responsabilità, neanche in relazione a eventuali influenze sui risultati di prova.

b.p.p.c. = da boccapozzo/da piano di campagna

► Parametro NON CONFORME

\* = prova non accreditata ACCREDIA

# = prova in subappalto

#### Sommatorie presenti nel rapporto di prova:

L'approccio adottato dal laboratorio per le seguenti sommatorie presenti nel rapporto di prova è il LOWER BOUND. Gli addendi della sommatoria sono esclusivamente le prove la cui determinazione ha fornito un risultato superiore al limite di quantificazione corretto per i fattori di scala.

Il recupero dei singoli analiti è compreso tra l'80% ed il 120%. Non si utilizza alcun fattore di correzione nel calcolo della concentrazione.

Il criterio di valutazione utilizzato per l'espressione del giudizio di conformità non tiene conto dell'incertezza di misura associata alla prova. Il confronto viene eseguito approssimando il valore della prova con lo stesso numero di cifre decimali del limite di legge applicato.

Nota Campionamento: Il campionamento si intende accreditato solo se il metodo non è indicato con l'asterisco ed è associato ad una successiva prova accreditata secondo la norma ISO/IEC 17025.

Tutte le prove del presente rapporto di prova sono eseguite in categoria 0, salvo diversa indicazione riportata in corrispondenza al nome dell'analita.

Il limite inferiore dei misurandi viene calcolato moltiplicando il primo punto della curva (RL) per i fattori di scala quali pesate, diluizioni e variazioni di unità di misura (LRadjusted).

L'incertezza è espressa nelle unità di misura del parametro a cui si riferiscono. Il fattore di copertura è pari a k=2 con un intervallo di probabilità del 95%

L'incertezza riportata non tiene conto del contributo del campionamento.

COMUNE DI SANTA MARIA A VICO  
Protocollo Arrivo N. 15536/2026 del 25-06-2026  
Allegato 9 - Copia Documento

**SEGUE RAPPORTO DI PROVA N 26LA17141**

**DEL 19/06/2026**

**DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ**

Limite 1: D.Lgs. n° 18 del 23/02/2023 ss.mm.ii. + Decisione esecuzione (UE) 2022/679 della commissione del 19/01/2022 per beta-estradiolo e nonilfenolo

NESSUN SUPERAMENTO - **CONFORME** rispetto al limite per i parametri analizzati.

Limite 1:

| <u>Parametro</u> | <u>U.M.</u> | <u>Valore</u> | <u>Incertezza</u> | <u>Limite</u> |
|------------------|-------------|---------------|-------------------|---------------|
|------------------|-------------|---------------|-------------------|---------------|

**CONFORME** rispetto al **LIMITE 1** per i parametri analizzati.

Il criterio di valutazione utilizzato per l'espressione del giudizio di conformità non tiene conto dell'incertezza di misura associata alla prova. Il confronto viene eseguito approssimando il valore della prova con lo stesso numero di cifre decimali del limite di legge applicato.

**I risultati del presente rapporto di prova si devono intendere riferiti esclusivamente al campione sottoposto a prova.  
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.**

**Il Responsabile di Laboratorio**  
Dott. Francesco Troisi



**– Fine Rapporto di Prova –**

COMUNE DI SANTA MARIA A VICO  
Protocollo Arrivo N. 15536/2026 del 25-06-2026  
Allegato 9 - Copia Documento

**RAPPORTO DI PROVA N 26LA17145 DEL 19/06/2026**

|                                      |                                                               |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>COMMITTENTE:</b>                  | <b>I.T.L. S.P.A.</b>                                          |
| <b>INDIRIZZO COMMITTENTE:</b>        | Via Lamberti Fab. A/4 Ex Area Saint Gobain 81100 Caserta (CE) |
| <b>PARTITA IVA E/O COD. FISCALE:</b> | 00100070614                                                   |
| <b>UBICAZIONE CAMPIONAMENTO:</b>     | Caserta                                                       |
| <b>\$ PUNTO DI CAMPIONAMENTO:</b>    | SANTA MARIA A VICO - VIA MAIELLI                              |
| <b>\$ DESCRIZIONE CAMPIONE:</b>      | ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO                              |
| <b>CAMPIONAMENTO A CURA DI:</b>      | TECNICI DEL LABORATORIO NATURA SRL                            |
| <b>NOME E COGNOME CAMPIONATORE:</b>  | GENNARO GIAMBATTISTA                                          |
| <b>PROCEDURA:</b>                    | ISO 5667-5:2006                                               |
| <b>N° VERBALE DI CAMPIONAMENTO:</b>  | 55614                                                         |

|                                               |                                         |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>DATA INIZIO CAMPIONAMENTO:</b> 17/06/2026  | <b>ORA INIZIO CAMPIONAMENTO:</b> 11.30  |
| <b>DATA FINE CAMPIONAMENTO:</b> 17/06/2026    | <b>ORA FINE CAMPIONAMENTO:</b> 15.00    |
| <b>DATA RICEZIONE CAMPIONE:</b> 17/06/2026    |                                         |
| <b>DATA ACCETTAZIONE CAMPIONE:</b> 17/06/2026 | <b>ORA ACCETTAZIONE CAMPIONE:</b> 17.45 |
| <b>N° ACCETTAZIONE CAMPIONE:</b> 26LA17145    |                                         |

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| <b>TIPO ANALISI:</b> Nitrati         |                                    |
| <b>DATA INIZIO PROVE:</b> 17/06/2026 | <b>DATA FINE PROVE:</b> 18/06/2026 |

| Parametro | U.M. | Risultato | Incertezza | Limiti |
|-----------|------|-----------|------------|--------|
| Metodo    |      |           |            |        |

**PARAMETRI CHIMICO-FISICI**

|                                                                  |      |             |   |      |
|------------------------------------------------------------------|------|-------------|---|------|
| COLORO ATTIVO LIBERO (Cat.III)<br>APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003 | mg/L | <b>0,18</b> | ± | 0,03 |
| TEMPERATURA (Cat.III)<br>APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003          | °C   | <b>16,7</b> | ± | 1,0  |

**COMPOSTI INORGANICI**

|                                           |      |             |   |     |    |
|-------------------------------------------|------|-------------|---|-----|----|
| NITRATI<br>APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 | mg/L | <b>31,5</b> | ± | 7,9 | 50 |
|-------------------------------------------|------|-------------|---|-----|----|

**Legenda:**

U.M. = unità di misura

Cat.III = prova eseguita in campo

nd/NR non determinabile/non rilevato

\$ = informazioni fornite dal Cliente, per le quali il laboratorio non assume responsabilità, neanche in relazione a eventuali influenze sui risultati di prova.

b.p.l.p.c. = da boccapozzo/piano di campagna

► Parametro NON CONFORME

\* = prova non accreditata ACCREDIA

# = prova in subappalto

**Sommatorie presenti nel rapporto di prova:**

L'approccio adottato dal laboratorio per le seguenti sommatorie presenti nel rapporto di prova è il LOWER BOUND. Gli addendi della sommatoria sono esclusivamente le prove la cui determinazione ha fornito un risultato superiore al limite di quantificazione corretto per i fattori di scala.

Il recupero dei singoli analiti è compreso tra l' 80% ed il 120%. Non si utilizza alcun fattore di correzione nel calcolo della concentrazione.

Il criterio di valutazione utilizzato per l'espressione del giudizio di conformità non tiene conto dell'incertezza di misura associata alla prova. Il confronto viene eseguito approssimando il valore della prova con lo stesso numero di cifre decimali del limite di legge applicato.

Nota Campionamento: Il campionamento si intende accreditato solo se il metodo non è indicato con l'asterisco ed è associato ad una successiva prova accreditata secondo la norma ISO/IEC 17025.

Tutte le prove del presente rapporto di prova sono eseguite in categoria 0, salvo diversa indicazione riportata in corrispondenza al nome dell'analita.

Il limite inferiore dei misurandi viene calcolato moltiplicando il primo punto della curva (RL) per i fattori di scala quali pesate, diluizioni e variazioni di unità di misura (LRadjusted).

L'incertezza è espressa nelle unità di misura del parametro a cui si riferiscono. Il fattore di copertura è pari a k=2 con un intervallo di probabilità del 95%

L'incertezza riportata non tiene conto del contributo del campionamento.

COMUNE DI SANTA MARIA A VICO  
Protocollo Arrivo N. 15536/2026 del 25-06-2026  
Allegato 8 - Copia Documento

**SEGUE RAPPORTO DI PROVA N 26LA17145**

**DEL 19/06/2026**

**DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ**

Limite 1: D.Lgs. n° 18 del 23/02/2023 ss.mm.ii. + Decisione esecuzione (UE) 2022/679 della commissione del 19/01/2022 per beta-estradiolo e nonilfenolo

NESSUN SUPERAMENTO - **CONFORME** rispetto al limite per i parametri analizzati.

Limite 1:

| <u>Parametro</u> | <u>U.M.</u> | <u>Valore</u> | <u>Incertezza</u> | <u>Limite</u> |
|------------------|-------------|---------------|-------------------|---------------|
|------------------|-------------|---------------|-------------------|---------------|

**CONFORME** rispetto al **LIMITE 1** per i parametri analizzati.

Il criterio di valutazione utilizzato per l'espressione del giudizio di conformità non tiene conto dell'incertezza di misura associata alla prova. Il confronto viene eseguito approssimando il valore della prova con lo stesso numero di cifre decimali del limite di legge applicato.

**I risultati del presente rapporto di prova si devono intendere riferiti esclusivamente al campione sottoposto a prova.  
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.**

**Il Responsabile di Laboratorio**  
Dott. Francesco Troisi



**– Fine Rapporto di Prova –**

COMUNE DI SANTA MARIA A VICO  
Protocollo Arrivo N. 15536/2026 del 25-06-2026  
Allegato 8 - Copia Documento

**RAPPORTO DI PROVA N 26LA17136 DEL 19/06/2026**

|                                      |                                                               |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>COMMITTENTE:</b>                  | <b>I.T.L. S.P.A.</b>                                          |
| <b>INDIRIZZO COMMITTENTE:</b>        | Via Lamberti Fab. A/4 Ex Area Saint Gobain 81100 Caserta (CE) |
| <b>PARTITA IVA E/O COD. FISCALE:</b> | 00100070614                                                   |
| <b>UBICAZIONE CAMPIONAMENTO:</b>     | Caserta                                                       |
| <b>\$ PUNTO DI CAMPIONAMENTO:</b>    | SANTA MARIA A VICO - VIA LORETO                               |
| <b>\$ DESCRIZIONE CAMPIONE:</b>      | ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO                              |
| <b>CAMPIONAMENTO A CURA DI:</b>      | TECNICI DEL LABORATORIO NATURA SRL                            |
| <b>NOME E COGNOME CAMPIONATORE:</b>  | GENNARO GIAMBATTISTA                                          |
| <b>PROCEDURA:</b>                    | ISO 5667-5:2006                                               |
| <b>N° VERBALE DI CAMPIONAMENTO:</b>  | 55603                                                         |

|                                               |                                         |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>DATA INIZIO CAMPIONAMENTO:</b> 17/06/2026  | <b>ORA INIZIO CAMPIONAMENTO:</b> 11.30  |
| <b>DATA FINE CAMPIONAMENTO:</b> 17/06/2026    | <b>ORA FINE CAMPIONAMENTO:</b> 15.30    |
| <b>DATA RICEZIONE CAMPIONE:</b> 17/06/2026    |                                         |
| <b>DATA ACCETTAZIONE CAMPIONE:</b> 17/06/2026 | <b>ORA ACCETTAZIONE CAMPIONE:</b> 17.45 |
| <b>N° ACCETTAZIONE CAMPIONE:</b> 26LA17136    |                                         |

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| <b>TIPO ANALISI:</b> Nitrati         |                                    |
| <b>DATA INIZIO PROVE:</b> 17/06/2026 | <b>DATA FINE PROVE:</b> 18/06/2026 |

| Parametro | U.M. | Risultato | Incertezza | Limiti |
|-----------|------|-----------|------------|--------|
| Metodo    |      |           |            |        |

**PARAMETRI CHIMICO-FISICI**

|                                                                  |      |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------|------|------|---|------|
| COLORO ATTIVO LIBERO (Cat.III)<br>APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003 | mg/L | 0,16 | ± | 0,02 |
| TEMPERATURA (Cat.III)<br>APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003          | °C   | 18,4 | ± | 1,0  |

**COMPOSTI INORGANICI**

|                                           |      |      |   |     |    |
|-------------------------------------------|------|------|---|-----|----|
| NITRATI<br>APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 | mg/L | 33,3 | ± | 8,3 | 50 |
|-------------------------------------------|------|------|---|-----|----|

**Legenda:**

U.M. = unità di misura

Cat.III = prova eseguita in campo

nd/NR non determinabile/non rilevato

\$ = informazioni fornite dal Cliente, per le quali il laboratorio non assume responsabilità, neanche in relazione a eventuali influenze sui risultati di prova.

b.p.l.p.c. = da boccapozzo/piano di campagna

► Parametro NON CONFORME

\* = prova non accreditata ACCREDIA

# = prova in subappalto

**Sommatorie presenti nel rapporto di prova:**

L'approccio adottato dal laboratorio per le seguenti sommatorie presenti nel rapporto di prova è il LOWER BOUND. Gli addendi della sommatoria sono esclusivamente le prove la cui determinazione ha fornito un risultato superiore al limite di quantificazione corretto per i fattori di scala.

Il recupero dei singoli analiti è compreso tra l'80% ed il 120%. Non si utilizza alcun fattore di correzione nel calcolo della concentrazione.

Il criterio di valutazione utilizzato per l'espressione del giudizio di conformità non tiene conto dell'incertezza di misura associata alla prova. Il confronto viene eseguito approssimando il valore della prova con lo stesso numero di cifre decimali del limite di legge applicato.

Nota Campionamento: Il campionamento si intende accreditato solo se il metodo non è indicato con l'asterisco ed è associato ad una successiva prova accreditata secondo la norma ISO/IEC 17025.

Tutte le prove del presente rapporto di prova sono eseguite in categoria 0, salvo diversa indicazione riportata in corrispondenza al nome dell'analita.

Il limite inferiore dei misurandi viene calcolato moltiplicando il primo punto della curva (RL) per i fattori di scala quali pesate, diluizioni e variazioni di unità di misura (LRadjusted).

L'incertezza è espressa nelle unità di misura del parametro a cui si riferiscono. Il fattore di copertura è pari a k=2 con un intervallo di probabilità del 95%

L'incertezza riportata non tiene conto del contributo del campionamento.

COMUNE DI SANTA MARIA A VICO  
Protocollo Arrivo N. 15536/2026 del 25-06-2026  
Allegato 7 - Copia Documento

**SEGUE RAPPORTO DI PROVA N 26LA17136**

**DEL 19/06/2026**

**DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ**

Limite 1: D.Lgs. n° 18 del 23/02/2023 ss.mm.ii. + Decisione esecuzione (UE) 2022/679 della commissione del 19/01/2022 per beta-estradiolo e nonilfenolo

NESSUN SUPERAMENTO - **CONFORME** rispetto al limite per i parametri analizzati.

Limite 1:

| <u>Parametro</u> | <u>U.M.</u> | <u>Valore</u> | <u>Incertezza</u> | <u>Limite</u> |
|------------------|-------------|---------------|-------------------|---------------|
|------------------|-------------|---------------|-------------------|---------------|

**CONFORME** rispetto al **LIMITE 1** per i parametri analizzati.

Il criterio di valutazione utilizzato per l'espressione del giudizio di conformità non tiene conto dell'incertezza di misura associata alla prova. Il confronto viene eseguito approssimando il valore della prova con lo stesso numero di cifre decimali del limite di legge applicato.

**I risultati del presente rapporto di prova si devono intendere riferiti esclusivamente al campione sottoposto a prova.  
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.**

**Il Responsabile di Laboratorio**  
Dott. Francesco Troisi



– Fine Rapporto di Prova –

COMUNE DI SANTA MARIA A VICO  
Protocollo Arrivo N. 15536/2026 del 25-06-2026  
Allegato 7 - Copia Documento

**RAPPORTO DI PROVA N 26LA17148 DEL 19/06/2026**

|                                      |                                                               |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>COMMITTENTE:</b>                  | <b>I.T.L. S.P.A.</b>                                          |
| <b>INDIRIZZO COMMITTENTE:</b>        | Via Lamberti Fab. A/4 Ex Area Saint Gobain 81100 Caserta (CE) |
| <b>PARTITA IVA E/O COD. FISCALE:</b> | 00100070614                                                   |
| <b>UBICAZIONE CAMPIONAMENTO:</b>     | Caserta                                                       |
| <b>\$ PUNTO DI CAMPIONAMENTO:</b>    | SANTA MARIA A VICO - VIA FIGLIARINI                           |
| <b>\$ DESCRIZIONE CAMPIONE:</b>      | ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO                              |
| <b>CAMPIONAMENTO A CURA DI:</b>      | TECNICI DEL LABORATORIO NATURA SRL                            |
| <b>NOME E COGNOME CAMPIONATORE:</b>  | GENNARO GIAMBATTISTA                                          |
| <b>PROCEDURA:</b>                    | ISO 5667-5:2006                                               |
| <b>N° VERBALE DI CAMPIONAMENTO:</b>  | 55617                                                         |

|                                               |                                         |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>DATA INIZIO CAMPIONAMENTO:</b> 17/06/2026  | <b>ORA INIZIO CAMPIONAMENTO:</b> 11.30  |
| <b>DATA FINE CAMPIONAMENTO:</b> 17/06/2026    | <b>ORA FINE CAMPIONAMENTO:</b> 15.00    |
| <b>DATA RICEZIONE CAMPIONE:</b> 17/06/2026    |                                         |
| <b>DATA ACCETTAZIONE CAMPIONE:</b> 17/06/2026 | <b>ORA ACCETTAZIONE CAMPIONE:</b> 17.45 |
| <b>N° ACCETTAZIONE CAMPIONE:</b> 26LA17148    |                                         |

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| <b>TIPO ANALISI:</b> Nitrati         |                                    |
| <b>DATA INIZIO PROVE:</b> 17/06/2026 | <b>DATA FINE PROVE:</b> 18/06/2026 |

| Parametro<br>Metodo | U.M. | Risultato | Incertezza | Limiti |
|---------------------|------|-----------|------------|--------|
|---------------------|------|-----------|------------|--------|

**PARAMETRI CHIMICO-FISICI**

|                                                                  |      |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------|------|------|---|------|
| COLORO ATTIVO LIBERO (Cat.III)<br>APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003 | mg/L | 0,09 | ± | 0,01 |
| TEMPERATURA (Cat.III)<br>APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003          | °C   | 19,4 | ± | 1,0  |

**COMPOSTI INORGANICI**

|                                           |      |      |   |      |    |
|-------------------------------------------|------|------|---|------|----|
| NITRATI<br>APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 | mg/L | 2,38 | ± | 0,60 | 50 |
|-------------------------------------------|------|------|---|------|----|

**Legenda:**

U.M. = unità di misura

Cat.III = prova eseguita in campo

nd/NR non determinabile/non rilevato

\$ = informazioni fornite dal Cliente, per le quali il laboratorio non assume responsabilità, neanche in relazione a eventuali influenze sui risultati di prova.

b.p.l.p.c. = da boccapozzo/piano di campagna

► Parametro NON CONFORME

\* = prova non accreditata ACCREDIA

# = prova in subappalto

**Sommatorie presenti nel rapporto di prova:**

L'approccio adottato dal laboratorio per le seguenti sommatorie presenti nel rapporto di prova è il LOWER BOUND. Gli addendi della sommatoria sono esclusivamente le prove la cui determinazione ha fornito un risultato superiore al limite di quantificazione corretto per i fattori di scala.

Il recupero dei singoli analiti è compreso tra l'80% ed il 120%. Non si utilizza alcun fattore di correzione nel calcolo della concentrazione.

Il criterio di valutazione utilizzato per l'espressione del giudizio di conformità non tiene conto dell'incertezza di misura associata alla prova. Il confronto viene eseguito approssimando il valore della prova con lo stesso numero di cifre decimali del limite di legge applicato.

Nota Campionamento: Il campionamento si intende accreditato solo se il metodo non è indicato con l'asterisco ed è associato ad una successiva prova accreditata secondo la norma ISO/IEC 17025.

Tutte le prove del presente rapporto di prova sono eseguite in categoria 0, salvo diversa indicazione riportata in corrispondenza al nome dell'analita.

Il limite inferiore dei misurandi viene calcolato moltiplicando il primo punto della curva (RL) per i fattori di scala quali pesate, diluizioni e variazioni di unità di misura (LRadjusted).

L'incertezza è espressa nelle unità di misura del parametro a cui si riferiscono. Il fattore di copertura è pari a k=2 con un intervallo di probabilità del 95%

L'incertezza riportata non tiene conto del contributo del campionamento.

COMUNE DI SANTA MARIA A VICO  
Protocollo Arrivo N. 15536/2026 del 25-06-2026  
Allegato 6 - Copia Documento

**SEGUE RAPPORTO DI PROVA N 26LA17148**

**DEL 19/06/2026**

**DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ**

Limite 1: D.Lgs. n° 18 del 23/02/2023 ss.mm.ii. + Decisione esecuzione (UE) 2022/679 della commissione del 19/01/2022 per beta-estradiolo e nonilfenolo

NESSUN SUPERAMENTO - **CONFORME** rispetto al limite per i parametri analizzati.

Limite 1:

| <u>Parametro</u> | <u>U.M.</u> | <u>Valore</u> | <u>Incertezza</u> | <u>Limite</u> |
|------------------|-------------|---------------|-------------------|---------------|
|------------------|-------------|---------------|-------------------|---------------|

**CONFORME** rispetto al **LIMITE 1** per i parametri analizzati.

Il criterio di valutazione utilizzato per l'espressione del giudizio di conformità non tiene conto dell'incertezza di misura associata alla prova. Il confronto viene eseguito approssimando il valore della prova con lo stesso numero di cifre decimali del limite di legge applicato.

**I risultati del presente rapporto di prova si devono intendere riferiti esclusivamente al campione sottoposto a prova.  
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.**

**Il Responsabile di Laboratorio**  
Dott. Francesco Troisi



**– Fine Rapporto di Prova –**

COMUNE DI SANTA MARIA A VICO  
Protocollo Arrivo N. 15536/2026 del 25-06-2026  
Allegato 6 - Copia Documento

**RAPPORTO DI PROVA N 26LA17142 DEL 19/06/2026**

|                                      |                                                               |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>COMMITTENTE:</b>                  | <b>I.T.L. S.P.A.</b>                                          |
| <b>INDIRIZZO COMMITTENTE:</b>        | Via Lamberti Fab. A/4 Ex Area Saint Gobain 81100 Caserta (CE) |
| <b>PARTITA IVA E/O COD. FISCALE:</b> | 00100070614                                                   |
| <b>UBICAZIONE CAMPIONAMENTO:</b>     | Caserta                                                       |
| <b>\$ PUNTO DI CAMPIONAMENTO:</b>    | SANTA MARIA A VICO - VIA DIANA N°72                           |
| <b>\$ DESCRIZIONE CAMPIONE:</b>      | ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO                              |
| <b>CAMPIONAMENTO A CURA DI:</b>      | TECNICI DEL LABORATORIO NATURA SRL                            |
| <b>NOME E COGNOME CAMPIONATORE:</b>  | GENNARO GIAMBATTISTA                                          |
| <b>PROCEDURA:</b>                    | ISO 5667-5:2006                                               |
| <b>N° VERBALE DI CAMPIONAMENTO:</b>  | 55611                                                         |

|                                               |                                         |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>DATA INIZIO CAMPIONAMENTO:</b> 17/06/2026  | <b>ORA INIZIO CAMPIONAMENTO:</b> 11.30  |
| <b>DATA FINE CAMPIONAMENTO:</b> 17/06/2026    | <b>ORA FINE CAMPIONAMENTO:</b> 15.00    |
| <b>DATA RICEZIONE CAMPIONE:</b> 17/06/2026    |                                         |
| <b>DATA ACCETTAZIONE CAMPIONE:</b> 17/06/2026 | <b>ORA ACCETTAZIONE CAMPIONE:</b> 17.45 |
| <b>N° ACCETTAZIONE CAMPIONE:</b> 26LA17142    |                                         |

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| <b>TIPO ANALISI:</b> Nitrati         |                                    |
| <b>DATA INIZIO PROVE:</b> 17/06/2026 | <b>DATA FINE PROVE:</b> 18/06/2026 |

| Parametro | U.M. | Risultato | Incertezza | Limiti |
|-----------|------|-----------|------------|--------|
| Metodo    |      |           |            |        |

**PARAMETRI CHIMICO-FISICI**

|                                                                  |      |             |   |      |
|------------------------------------------------------------------|------|-------------|---|------|
| COLORO ATTIVO LIBERO (Cat.III)<br>APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003 | mg/L | <b>0,16</b> | ± | 0,02 |
| TEMPERATURA (Cat.III)<br>APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003          | °C   | <b>18,6</b> | ± | 1,0  |

**COMPOSTI INORGANICI**

|                                           |      |             |   |      |    |
|-------------------------------------------|------|-------------|---|------|----|
| NITRATI<br>APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 | mg/L | <b>2,41</b> | ± | 0,60 | 50 |
|-------------------------------------------|------|-------------|---|------|----|

**Legenda:**

U.M. = unità di misura

Cat.III = prova eseguita in campo

nd/NR non determinabile/non rilevato

\$ = informazioni fornite dal Cliente, per le quali il laboratorio non assume responsabilità, neanche in relazione a eventuali influenze sui risultati di prova.

b.p.l.p.c. = da boccapozzo/piano di campagna

► Parametro NON CONFORME

\* = prova non accreditata ACCREDIA

# = prova in subappalto

**Sommatorie presenti nel rapporto di prova:**

L'approccio adottato dal laboratorio per le seguenti sommatorie presenti nel rapporto di prova è il LOWER BOUND. Gli addendi della sommatoria sono esclusivamente le prove la cui determinazione ha fornito un risultato superiore al limite di quantificazione corretto per i fattori di scala.

Il recupero dei singoli analiti è compreso tra l'80% ed il 120%. Non si utilizza alcun fattore di correzione nel calcolo della concentrazione.

Il criterio di valutazione utilizzato per l'espressione del giudizio di conformità non tiene conto dell'incertezza di misura associata alla prova. Il confronto viene eseguito approssimando il valore della prova con lo stesso numero di cifre decimali del limite di legge applicato.

Nota Campionamento: Il campionamento si intende accreditato solo se il metodo non è indicato con l'asterisco ed è associato ad una successiva prova accreditata secondo la norma ISO/IEC 17025.

Tutte le prove del presente rapporto di prova sono eseguite in categoria 0, salvo diversa indicazione riportata in corrispondenza al nome dell'analita.

Il limite inferiore dei misurandi viene calcolato moltiplicando il primo punto della curva (RL) per i fattori di scala quali pesate, diluizioni e variazioni di unità di misura (LRadjusted).

L'incertezza è espressa nelle unità di misura del parametro a cui si riferiscono. Il fattore di copertura è pari a k=2 con un intervallo di probabilità del 95%

L'incertezza riportata non tiene conto del contributo del campionamento.

COMUNE DI SANTA MARIA A VICO  
Protocollo Arrivo N. 15536/2026 del 25-06-2026  
Allegato 5 - Copia Documento

**SEGUE RAPPORTO DI PROVA N 26LA17142**

**DEL 19/06/2026**

**DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ**

Limite 1: D.Lgs. n° 18 del 23/02/2023 ss.mm.ii. + Decisione esecuzione (UE) 2022/679 della commissione del 19/01/2022 per beta-estradiolo e nonilfenolo

NESSUN SUPERAMENTO - **CONFORME** rispetto al limite per i parametri analizzati.

Limite 1:

| <u>Parametro</u> | <u>U.M.</u> | <u>Valore</u> | <u>Incertezza</u> | <u>Limite</u> |
|------------------|-------------|---------------|-------------------|---------------|
|------------------|-------------|---------------|-------------------|---------------|

**CONFORME** rispetto al **LIMITE 1** per i parametri analizzati.

Il criterio di valutazione utilizzato per l'espressione del giudizio di conformità non tiene conto dell'incertezza di misura associata alla prova. Il confronto viene eseguito approssimando il valore della prova con lo stesso numero di cifre decimali del limite di legge applicato.

**I risultati del presente rapporto di prova si devono intendere riferiti esclusivamente al campione sottoposto a prova.  
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.**

**Il Responsabile di Laboratorio**  
Dott. Francesco Troisi



**– Fine Rapporto di Prova –**

COMUNE DI SANTA MARIA A VICO  
Protocollo Arrivo N. 15536/2026 del 25-06-2026  
Allegato 5 - Copia Documento

**RAPPORTO DI PROVA N 26LA17152 DEL 19/06/2026**

|                                      |                                                               |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>COMMITTENTE:</b>                  | <b>I.T.L. S.P.A.</b>                                          |
| <b>INDIRIZZO COMMITTENTE:</b>        | Via Lamberti Fab. A/4 Ex Area Saint Gobain 81100 Caserta (CE) |
| <b>PARTITA IVA E/O COD. FISCALE:</b> | 00100070614                                                   |
| <b>UBICAZIONE CAMPIONAMENTO:</b>     | Caserta                                                       |
| <b>\$ PUNTO DI CAMPIONAMENTO:</b>    | SANTA MARIA A VICO - VIA CHIESA SAN MARCO                     |
| <b>\$ DESCRIZIONE CAMPIONE:</b>      | ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO                              |
| <b>CAMPIONAMENTO A CURA DI:</b>      | TECNICI DEL LABORATORIO NATURA SRL                            |
| <b>NOME E COGNOME CAMPIONATORE:</b>  | GENNARO GIAMBATTISTA                                          |
| <b>PROCEDURA:</b>                    | ISO 5667-5:2006                                               |
| <b>N° VERBALE DI CAMPIONAMENTO:</b>  | 55609                                                         |

|                                               |                                         |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>DATA INIZIO CAMPIONAMENTO:</b> 17/06/2026  | <b>ORA INIZIO CAMPIONAMENTO:</b> 11.30  |
| <b>DATA FINE CAMPIONAMENTO:</b> 17/06/2026    | <b>ORA FINE CAMPIONAMENTO:</b> 15.00    |
| <b>DATA RICEZIONE CAMPIONE:</b> 17/06/2026    |                                         |
| <b>DATA ACCETTAZIONE CAMPIONE:</b> 17/06/2026 | <b>ORA ACCETTAZIONE CAMPIONE:</b> 17.45 |
| <b>N° ACCETTAZIONE CAMPIONE:</b> 26LA17152    |                                         |

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| <b>TIPO ANALISI:</b> Nitrati         |                                    |
| <b>DATA INIZIO PROVE:</b> 17/06/2026 | <b>DATA FINE PROVE:</b> 18/06/2026 |

| Parametro | U.M. | Risultato | Incertezza | Limiti |
|-----------|------|-----------|------------|--------|
| Metodo    |      |           |            |        |

**PARAMETRI CHIMICO-FISICI**

|                                                                  |      |             |   |      |
|------------------------------------------------------------------|------|-------------|---|------|
| COLORO ATTIVO LIBERO (Cat.III)<br>APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003 | mg/L | <b>0,17</b> | ± | 0,03 |
| TEMPERATURA (Cat.III)<br>APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003          | °C   | <b>17,3</b> | ± | 1,0  |

**COMPOSTI INORGANICI**

|                                           |      |             |   |     |    |
|-------------------------------------------|------|-------------|---|-----|----|
| NITRATI<br>APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 | mg/L | <b>36,4</b> | ± | 9,1 | 50 |
|-------------------------------------------|------|-------------|---|-----|----|

**Legenda:**

U.M. = unità di misura

Cat.III = prova eseguita in campo

nd/NR non determinabile/non rilevato

\$ = informazioni fornite dal Cliente, per le quali il laboratorio non assume responsabilità, neanche in relazione a eventuali influenze sui risultati di prova.

b.p.l.p.c. = da boccapozzo/piano di campagna

► Parametro NON CONFORME

\* = prova non accreditata ACCREDIA

# = prova in subappalto

**Sommatorie presenti nel rapporto di prova:**

L'approccio adottato dal laboratorio per le seguenti sommatorie presenti nel rapporto di prova è il LOWER BOUND. Gli addendi della sommatoria sono esclusivamente le prove la cui determinazione ha fornito un risultato superiore al limite di quantificazione corretto per i fattori di scala.

Il recupero dei singoli analiti è compreso tra l' 80% ed il 120%. Non si utilizza alcun fattore di correzione nel calcolo della concentrazione.

Il criterio di valutazione utilizzato per l'espressione del giudizio di conformità non tiene conto dell'incertezza di misura associata alla prova. Il confronto viene eseguito approssimando il valore della prova con lo stesso numero di cifre decimali del limite di legge applicato.

Nota Campionamento: Il campionamento si intende accreditato solo se il metodo non è indicato con l'asterisco ed è associato ad una successiva prova accreditata secondo la norma ISO/IEC 17025.

Tutte le prove del presente rapporto di prova sono eseguite in categoria 0, salvo diversa indicazione riportata in corrispondenza al nome dell'analita.

Il limite inferiore dei misurandi viene calcolato moltiplicando il primo punto della curva (RL) per i fattori di scala quali pesate, diluizioni e variazioni di unità di misura (LRadjusted).

L'incertezza è espressa nelle unità di misura del parametro a cui si riferiscono. Il fattore di copertura è pari a k=2 con un intervallo di probabilità del 95%

L'incertezza riportata non tiene conto del contributo del campionamento.

COMUNE DI SANTA MARIA A VICO  
Protocollo Arrivo N. 15536/2026 del 25-06-2026  
Allegato 4 - Copia Documento

**SEGUE RAPPORTO DI PROVA N 26LA17152**

**DEL 19/06/2026**

**DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ**

Limite 1: D.Lgs. n° 18 del 23/02/2023 ss.mm.ii. + Decisione esecuzione (UE) 2022/679 della commissione del 19/01/2022 per beta-estradiolo e nonilfenolo

NESSUN SUPERAMENTO - **CONFORME** rispetto al limite per i parametri analizzati.

Limite 1:

| <u>Parametro</u> | <u>U.M.</u> | <u>Valore</u> | <u>Incertezza</u> | <u>Limite</u> |
|------------------|-------------|---------------|-------------------|---------------|
|------------------|-------------|---------------|-------------------|---------------|

**CONFORME** rispetto al **LIMITE 1** per i parametri analizzati.

Il criterio di valutazione utilizzato per l'espressione del giudizio di conformità non tiene conto dell'incertezza di misura associata alla prova. Il confronto viene eseguito approssimando il valore della prova con lo stesso numero di cifre decimali del limite di legge applicato.

**I risultati del presente rapporto di prova si devono intendere riferiti esclusivamente al campione sottoposto a prova.  
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.**

**Il Responsabile di Laboratorio**  
Dott. Francesco Troisi



– Fine Rapporto di Prova –

COMUNE DI SANTA MARIA A VICO  
Protocollo Arrivo N. 15536/2026 del 25-06-2026  
Allegato 4 - Copia Documento

**RAPPORTO DI PROVA N 26LA17144 DEL 19/06/2026**

|                                      |                                                               |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>COMMITTENTE:</b>                  | <b>I.T.L. S.P.A.</b>                                          |
| <b>INDIRIZZO COMMITTENTE:</b>        | Via Lamberti Fab. A/4 Ex Area Saint Gobain 81100 Caserta (CE) |
| <b>PARTITA IVA E/O COD. FISCALE:</b> | 00100070614                                                   |
| <b>UBICAZIONE CAMPIONAMENTO:</b>     | Caserta                                                       |
| <b>\$ PUNTO DI CAMPIONAMENTO:</b>    | SANTA MARIA A VICO - PIAZZETTA ROSCIANO                       |
| <b>\$ DESCRIZIONE CAMPIONE:</b>      | ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO                              |
| <b>CAMPIONAMENTO A CURA DI:</b>      | TECNICI DEL LABORATORIO NATURA SRL                            |
| <b>NOME E COGNOME CAMPIONATORE:</b>  | GENNARO GIAMBATTISTA                                          |
| <b>PROCEDURA:</b>                    | ISO 5667-5:2006                                               |
| <b>N° VERBALE DI CAMPIONAMENTO:</b>  | 55613                                                         |

|                                               |                                         |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>DATA INIZIO CAMPIONAMENTO:</b> 17/06/2026  | <b>ORA INIZIO CAMPIONAMENTO:</b> 11.30  |
| <b>DATA FINE CAMPIONAMENTO:</b> 17/06/2026    | <b>ORA FINE CAMPIONAMENTO:</b> 15.00    |
| <b>DATA RICEZIONE CAMPIONE:</b> 17/06/2026    |                                         |
| <b>DATA ACCETTAZIONE CAMPIONE:</b> 17/06/2026 | <b>ORA ACCETTAZIONE CAMPIONE:</b> 17.45 |
| <b>N° ACCETTAZIONE CAMPIONE:</b> 26LA17144    |                                         |

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| <b>TIPO ANALISI:</b> Nitrati         |                                    |
| <b>DATA INIZIO PROVE:</b> 17/06/2026 | <b>DATA FINE PROVE:</b> 18/06/2026 |

| Parametro<br>Metodo | U.M. | Risultato | Incertezza | Limiti |
|---------------------|------|-----------|------------|--------|
|---------------------|------|-----------|------------|--------|

**PARAMETRI CHIMICO-FISICI**

|                                                                  |      |             |   |      |
|------------------------------------------------------------------|------|-------------|---|------|
| COLORO ATTIVO LIBERO (Cat.III)<br>APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003 | mg/L | <b>0,11</b> | ± | 0,02 |
| TEMPERATURA (Cat.III)<br>APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003          | °C   | <b>18,2</b> | ± | 1,0  |

**COMPOSTI INORGANICI**

|                                           |      |             |   |     |    |
|-------------------------------------------|------|-------------|---|-----|----|
| NITRATI<br>APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 | mg/L | <b>38,1</b> | ± | 9,5 | 50 |
|-------------------------------------------|------|-------------|---|-----|----|

**Legenda:**

U.M. = unità di misura

Cat.III = prova eseguita in campo

nd/NR non determinabile/non rilevato

\$ = informazioni fornite dal Cliente, per le quali il laboratorio non assume responsabilità, neanche in relazione a eventuali influenze sui risultati di prova.

b.p.l.p.c. = da boccapozzo/piano di campagna

► Parametro NON CONFORME

\* = prova non accreditata ACCREDIA

# = prova in subappalto

**Sommatorie presenti nel rapporto di prova:**

L'approccio adottato dal laboratorio per le seguenti sommatorie presenti nel rapporto di prova è il LOWER BOUND. Gli addendi della sommatoria sono esclusivamente le prove la cui determinazione ha fornito un risultato superiore al limite di quantificazione corretto per i fattori di scala.

Il recupero dei singoli analiti è compreso tra l'80% ed il 120%. Non si utilizza alcun fattore di correzione nel calcolo della concentrazione.

Il criterio di valutazione utilizzato per l'espressione del giudizio di conformità non tiene conto dell'incertezza di misura associata alla prova. Il confronto viene eseguito approssimando il valore della prova con lo stesso numero di cifre decimali del limite di legge applicato.

Nota Campionamento: Il campionamento si intende accreditato solo se il metodo non è indicato con l'asterisco ed è associato ad una successiva prova accreditata secondo la norma ISO/IEC 17025.

Tutte le prove del presente rapporto di prova sono eseguite in categoria 0, salvo diversa indicazione riportata in corrispondenza al nome dell'analita.

Il limite inferiore dei misurandi viene calcolato moltiplicando il primo punto della curva (RL) per i fattori di scala quali pesate, diluizioni e variazioni di unità di misura (LRadjusted).

L'incertezza è espressa nelle unità di misura del parametro a cui si riferiscono. Il fattore di copertura è pari a k=2 con un intervallo di probabilità del 95%

L'incertezza riportata non tiene conto del contributo del campionamento.

COMUNE DI SANTA MARIA A VICO  
Protocollo Arrivo N. 15536/2026 del 25-06-2026  
Allegato 3 - Copia Documento

**SEGUE RAPPORTO DI PROVA N 26LA17144**

**DEL 19/06/2026**

**DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ**

Limite 1: D.Lgs. n° 18 del 23/02/2023 ss.mm.ii. + Decisione esecuzione (UE) 2022/679 della commissione del 19/01/2022 per beta-estradiolo e nonilfenolo

NESSUN SUPERAMENTO - **CONFORME** rispetto al limite per i parametri analizzati.

Limite 1:

| <u>Parametro</u> | <u>U.M.</u> | <u>Valore</u> | <u>Incertezza</u> | <u>Limite</u> |
|------------------|-------------|---------------|-------------------|---------------|
|------------------|-------------|---------------|-------------------|---------------|

**CONFORME** rispetto al **LIMITE 1** per i parametri analizzati.

Il criterio di valutazione utilizzato per l'espressione del giudizio di conformità non tiene conto dell'incertezza di misura associata alla prova. Il confronto viene eseguito approssimando il valore della prova con lo stesso numero di cifre decimali del limite di legge applicato.

**I risultati del presente rapporto di prova si devono intendere riferiti esclusivamente al campione sottoposto a prova.  
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.**

**Il Responsabile di Laboratorio**  
Dott. Francesco Troisi



– Fine Rapporto di Prova –

COMUNE DI SANTA MARIA A VICO  
Protocollo Arrivo N. 15536/2026 del 25-06-2026  
Allegato 3 - Copia Documento

**RAPPORTO DI PROVA N 26LA17139 DEL 19/06/2026**

|                                      |                                                               |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>COMMITTENTE:</b>                  | <b>I.T.L. S.P.A.</b>                                          |
| <b>INDIRIZZO COMMITTENTE:</b>        | Via Lamberti Fab. A/4 Ex Area Saint Gobain 81100 Caserta (CE) |
| <b>PARTITA IVA E/O COD. FISCALE:</b> | 00100070614                                                   |
| <b>UBICAZIONE CAMPIONAMENTO:</b>     | Caserta                                                       |
| <b>\$ PUNTO DI CAMPIONAMENTO:</b>    | SANTA MARIA A VICO - PIAZZETTA PADRE PIO                      |
| <b>\$ DESCRIZIONE CAMPIONE:</b>      | ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO                              |
| <b>CAMPIONAMENTO A CURA DI:</b>      | TECNICI DEL LABORATORIO NATURA SRL                            |
| <b>NOME E COGNOME CAMPIONATORE:</b>  | GENNARO GIAMBATTISTA                                          |
| <b>PROCEDURA:</b>                    | ISO 5667-5:2006                                               |
| <b>N° VERBALE DI CAMPIONAMENTO:</b>  | 55606                                                         |

|                                               |                                         |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>DATA INIZIO CAMPIONAMENTO:</b> 17/06/2026  | <b>ORA INIZIO CAMPIONAMENTO:</b> 11.30  |
| <b>DATA FINE CAMPIONAMENTO:</b> 17/06/2026    | <b>ORA FINE CAMPIONAMENTO:</b> 15.00    |
| <b>DATA RICEZIONE CAMPIONE:</b> 17/06/2026    |                                         |
| <b>DATA ACCETTAZIONE CAMPIONE:</b> 17/06/2026 | <b>ORA ACCETTAZIONE CAMPIONE:</b> 17.45 |
| <b>N° ACCETTAZIONE CAMPIONE:</b> 26LA17139    |                                         |

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| <b>TIPO ANALISI:</b> Nitrati         |                                    |
| <b>DATA INIZIO PROVE:</b> 17/06/2026 | <b>DATA FINE PROVE:</b> 18/06/2026 |

| Parametro | U.M. | Risultato | Incertezza | Limiti |
|-----------|------|-----------|------------|--------|
| Metodo    |      |           |            |        |

**PARAMETRI CHIMICO-FISICI**

|                                                                  |      |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------|------|------|---|------|
| COLORO ATTIVO LIBERO (Cat.III)<br>APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003 | mg/L | 0,12 | ± | 0,02 |
| TEMPERATURA (Cat.III)<br>APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003          | °C   | 20,5 | ± | 1,0  |

**COMPOSTI INORGANICI**

|                                           |      |      |   |     |    |
|-------------------------------------------|------|------|---|-----|----|
| NITRATI<br>APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 | mg/L | 37,0 | ± | 9,3 | 50 |
|-------------------------------------------|------|------|---|-----|----|

**Legenda:**

U.M. = unità di misura

Cat.III = prova eseguita in campo

nd/NR non determinabile/non rilevato

\$ = informazioni fornite dal Cliente, per le quali il laboratorio non assume responsabilità, neanche in relazione a eventuali influenze sui risultati di prova.

b.p.l.p.c. = da boccapozzo/piano di campagna

► Parametro NON CONFORME

\* = prova non accreditata ACCREDIA

# = prova in subappalto

**Sommatorie presenti nel rapporto di prova:**

L'approccio adottato dal laboratorio per le seguenti sommatorie presenti nel rapporto di prova è il LOWER BOUND. Gli addendi della sommatoria sono esclusivamente le prove la cui determinazione ha fornito un risultato superiore al limite di quantificazione corretto per i fattori di scala.

Il recupero dei singoli analiti è compreso tra l' 80% ed il 120%. Non si utilizza alcun fattore di correzione nel calcolo della concentrazione.

Il criterio di valutazione utilizzato per l'espressione del giudizio di conformità non tiene conto dell'incertezza di misura associata alla prova. Il confronto viene eseguito approssimando il valore della prova con lo stesso numero di cifre decimali del limite di legge applicato.

Nota Campionamento: Il campionamento si intende accreditato solo se il metodo non è indicato con l'asterisco ed è associato ad una successiva prova accreditata secondo la norma ISO/IEC 17025.

Tutte le prove del presente rapporto di prova sono eseguite in categoria 0, salvo diversa indicazione riportata in corrispondenza al nome dell'analita.

Il limite inferiore dei misurandi viene calcolato moltiplicando il primo punto della curva (RL) per i fattori di scala quali pesate, diluizioni e variazioni di unità di misura (LRadjusted).

L'incertezza è espressa nelle unità di misura del parametro a cui si riferiscono. Il fattore di copertura è pari a k=2 con un intervallo di probabilità del 95%

L'incertezza riportata non tiene conto del contributo del campionamento.

COMUNE DI SANTA MARIA A VICO  
Protocollo Arrivo N. 15536/2026 del 25-06-2026  
Allegato 2 - Copia Documento

**SEGUE RAPPORTO DI PROVA N 26LA17139**

**DEL 19/06/2026**

**DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ**

Limite 1: D.Lgs. n° 18 del 23/02/2023 ss.mm.ii. + Decisione esecuzione (UE) 2022/679 della commissione del 19/01/2022 per beta-estradiolo e nonilfenolo

NESSUN SUPERAMENTO - **CONFORME** rispetto al limite per i parametri analizzati.

Limite 1:

| <u>Parametro</u> | <u>U.M.</u> | <u>Valore</u> | <u>Incertezza</u> | <u>Limite</u> |
|------------------|-------------|---------------|-------------------|---------------|
|------------------|-------------|---------------|-------------------|---------------|

**CONFORME** rispetto al **LIMITE 1** per i parametri analizzati.

Il criterio di valutazione utilizzato per l'espressione del giudizio di conformità non tiene conto dell'incertezza di misura associata alla prova. Il confronto viene eseguito approssimando il valore della prova con lo stesso numero di cifre decimali del limite di legge applicato.

**I risultati del presente rapporto di prova si devono intendere riferiti esclusivamente al campione sottoposto a prova.  
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.**

**Il Responsabile di Laboratorio**  
Dott. Francesco Troisi



**– Fine Rapporto di Prova –**

COMUNE DI SANTA MARIA A VICO  
Protocollo Arrivo N. 15536/2026 del 25-06-2026  
Allegato 2 - Copia Documento

**RAPPORTO DI PROVA N 26LA17137 DEL 19/06/2026**

|                                      |                                                               |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>COMMITTENTE:</b>                  | <b>I.T.L. S.P.A.</b>                                          |
| <b>INDIRIZZO COMMITTENTE:</b>        | Via Lamberti Fab. A/4 Ex Area Saint Gobain 81100 Caserta (CE) |
| <b>PARTITA IVA E/O COD. FISCALE:</b> | 00100070614                                                   |
| <b>UBICAZIONE CAMPIONAMENTO:</b>     | Caserta                                                       |
| <b>\$ PUNTO DI CAMPIONAMENTO:</b>    | SANTA MARIA A VICO - PIAZZA ARAGONA                           |
| <b>\$ DESCRIZIONE CAMPIONE:</b>      | ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO                              |
| <b>CAMPIONAMENTO A CURA DI:</b>      | TECNICI DEL LABORATORIO NATURA SRL                            |
| <b>NOME E COGNOME CAMPIONATORE:</b>  | GENNARO GIAMBATTISTA                                          |
| <b>PROCEDURA:</b>                    | ISO 5667-5:2006                                               |
| <b>N° VERBALE DI CAMPIONAMENTO:</b>  | 55604                                                         |

|                                               |                                         |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>DATA INIZIO CAMPIONAMENTO:</b> 17/06/2026  | <b>ORA INIZIO CAMPIONAMENTO:</b> 11.30  |
| <b>DATA FINE CAMPIONAMENTO:</b> 17/06/2026    | <b>ORA FINE CAMPIONAMENTO:</b> 15.00    |
| <b>DATA RICEZIONE CAMPIONE:</b> 17/06/2026    |                                         |
| <b>DATA ACCETTAZIONE CAMPIONE:</b> 17/06/2026 | <b>ORA ACCETTAZIONE CAMPIONE:</b> 17.45 |
| <b>N° ACCETTAZIONE CAMPIONE:</b> 26LA17137    |                                         |

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| <b>TIPO ANALISI:</b> Nitrati         |                                    |
| <b>DATA INIZIO PROVE:</b> 17/06/2026 | <b>DATA FINE PROVE:</b> 18/06/2026 |

| Parametro | U.M. | Risultato | Incertezza | Limiti |
|-----------|------|-----------|------------|--------|
| Metodo    |      |           |            |        |

**PARAMETRI CHIMICO-FISICI**

|                                                                  |      |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------|------|------|---|------|
| COLORO ATTIVO LIBERO (Cat.III)<br>APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003 | mg/L | 0,19 | ± | 0,03 |
| TEMPERATURA (Cat.III)<br>APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003          | °C   | 16,7 | ± | 1,0  |

**COMPOSTI INORGANICI**

|                                           |      |      |   |     |    |
|-------------------------------------------|------|------|---|-----|----|
| NITRATI<br>APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 | mg/L | 37,1 | ± | 9,3 | 50 |
|-------------------------------------------|------|------|---|-----|----|

**Legenda:**

U.M. = unità di misura

Cat.III = prova eseguita in campo

nd/NR non determinabile/non rilevato

\$ = informazioni fornite dal Cliente, per le quali il laboratorio non assume responsabilità, neanche in relazione a eventuali influenze sui risultati di prova.

b.p.l.p.c. = da boccapozzo/piano di campagna

► Parametro NON CONFORME

\* = prova non accreditata ACCREDIA

# = prova in subappalto

**Sommatorie presenti nel rapporto di prova:**

L'approccio adottato dal laboratorio per le seguenti sommatorie presenti nel rapporto di prova è il LOWER BOUND. Gli addendi della sommatoria sono esclusivamente le prove la cui determinazione ha fornito un risultato superiore al limite di quantificazione corretto per i fattori di scala.

Il recupero dei singoli analiti è compreso tra l'80% ed il 120%. Non si utilizza alcun fattore di correzione nel calcolo della concentrazione.

Il criterio di valutazione utilizzato per l'espressione del giudizio di conformità non tiene conto dell'incertezza di misura associata alla prova. Il confronto viene eseguito approssimando il valore della prova con lo stesso numero di cifre decimali del limite di legge applicato.

Nota Campionamento: Il campionamento si intende accreditato solo se il metodo non è indicato con l'asterisco ed è associato ad una successiva prova accreditata secondo la norma ISO/IEC 17025.

Tutte le prove del presente rapporto di prova sono eseguite in categoria 0, salvo diversa indicazione riportata in corrispondenza al nome dell'analita.

Il limite inferiore dei misurandi viene calcolato moltiplicando il primo punto della curva (RL) per i fattori di scala quali pesate, diluizioni e variazioni di unità di misura (LRadjusted).

L'incertezza è espressa nelle unità di misura del parametro a cui si riferiscono. Il fattore di copertura è pari a k=2 con un intervallo di probabilità del 95%

L'incertezza riportata non tiene conto del contributo del campionamento.

COMUNE DI SANTA MARIA A VICO  
Protocollo Arrivo N. 15536/2026 del 25-06-2026  
Allegato 1 - Copia Documento

**SEGUE RAPPORTO DI PROVA N 26LA17137**

**DEL 19/06/2026**

### DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Limite 1: D.Lgs. n° 18 del 23/02/2023 ss.mm.ii. + Decisione esecuzione (UE) 2022/679 della commissione del 19/01/2022 per beta-estradiolo e nonilfenolo

NESSUN SUPERAMENTO - **CONFORME** rispetto al limite per i parametri analizzati.

Limite 1:

| <u>Parametro</u> | <u>U.M.</u> | <u>Valore</u> | <u>Incertezza</u> | <u>Limite</u> |
|------------------|-------------|---------------|-------------------|---------------|
|------------------|-------------|---------------|-------------------|---------------|

**CONFORME** rispetto al **LIMITE 1** per i parametri analizzati.

Il criterio di valutazione utilizzato per l'espressione del giudizio di conformità non tiene conto dell'incertezza di misura associata alla prova. Il confronto viene eseguito approssimando il valore della prova con lo stesso numero di cifre decimali del limite di legge applicato.

**I risultati del presente rapporto di prova si devono intendere riferiti esclusivamente al campione sottoposto a prova.  
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.**

**Il Responsabile di Laboratorio**  
Dott. Francesco Troisi



– Fine Rapporto di Prova –

COMUNE DI SANTA MARIA A VICO  
Protocollo Arrivo N. 15536/2026 del 25-06-2026  
Allegato 1 - Copia Documento

**RAPPORTO DI PROVA N 26LA17138 DEL 19/06/2026**

|                                      |                                                               |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>COMMITTENTE:</b>                  | <b>I.T.L. S.P.A.</b>                                          |
| <b>INDIRIZZO COMMITTENTE:</b>        | Via Lamberti Fab. A/4 Ex Area Saint Gobain 81100 Caserta (CE) |
| <b>PARTITA IVA E/O COD. FISCALE:</b> | 00100070614                                                   |
| <b>UBICAZIONE CAMPIONAMENTO:</b>     | Caserta                                                       |
| <b>\$ PUNTO DI CAMPIONAMENTO:</b>    | SANTA MARIA A VICO - PIAZZA ROMA                              |
| <b>\$ DESCRIZIONE CAMPIONE:</b>      | ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO                              |
| <b>CAMPIONAMENTO A CURA DI:</b>      | TECNICI DEL LABORATORIO NATURA SRL                            |
| <b>NOME E COGNOME CAMPIONATORE:</b>  | GENNARO GIAMBATTISTA                                          |
| <b>PROCEDURA:</b>                    | ISO 5667-5:2006                                               |
| <b>N° VERBALE DI CAMPIONAMENTO:</b>  | 55605                                                         |

|                                               |                                         |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>DATA INIZIO CAMPIONAMENTO:</b> 17/06/2026  | <b>ORA INIZIO CAMPIONAMENTO:</b> 11.30  |
| <b>DATA FINE CAMPIONAMENTO:</b> 17/06/2026    | <b>ORA FINE CAMPIONAMENTO:</b> 15.00    |
| <b>DATA RICEZIONE CAMPIONE:</b> 17/06/2026    |                                         |
| <b>DATA ACCETTAZIONE CAMPIONE:</b> 17/06/2026 | <b>ORA ACCETTAZIONE CAMPIONE:</b> 17.45 |
| <b>N° ACCETTAZIONE CAMPIONE:</b> 26LA17138    |                                         |

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| <b>TIPO ANALISI:</b> Nitrati         |                                    |
| <b>DATA INIZIO PROVE:</b> 17/06/2026 | <b>DATA FINE PROVE:</b> 18/06/2026 |

| Parametro | U.M. | Risultato | Incertezza | Limiti |
|-----------|------|-----------|------------|--------|
| Metodo    |      |           |            |        |

**PARAMETRI CHIMICO-FISICI**

|                                                                  |      |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------|------|------|---|------|
| COLORO ATTIVO LIBERO (Cat.III)<br>APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003 | mg/L | 0,09 | ± | 0,01 |
| TEMPERATURA (Cat.III)<br>APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003          | °C   | 24,5 | ± | 1,0  |

**COMPOSTI INORGANICI**

|                                           |      |      |   |     |    |
|-------------------------------------------|------|------|---|-----|----|
| NITRATI<br>APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 | mg/L | 35,6 | ± | 8,9 | 50 |
|-------------------------------------------|------|------|---|-----|----|

**Legenda:**

U.M. = unità di misura

Cat.III = prova eseguita in campo

nd/NR = non determinabile/non rilevato

\$ = informazioni fornite dal Cliente, per le quali il laboratorio non assume responsabilità, neanche in relazione a eventuali influenze sui risultati di prova.

b.p.l.p.c. = da boccapozzo/piano di campagna

► Parametro NON CONFORME

\* = prova non accreditata ACCREDIA

# = prova in subappalto

**Sommatorie presenti nel rapporto di prova:**

L'approccio adottato dal laboratorio per le seguenti sommatorie presenti nel rapporto di prova è il LOWER BOUND. Gli addendi della sommatoria sono esclusivamente le prove la cui determinazione ha fornito un risultato superiore al limite di quantificazione corretto per i fattori di scala.

Il recupero dei singoli analiti è compreso tra l'80% ed il 120%. Non si utilizza alcun fattore di correzione nel calcolo della concentrazione.

Il criterio di valutazione utilizzato per l'espressione del giudizio di conformità non tiene conto dell'incertezza di misura associata alla prova. Il confronto viene eseguito approssimando il valore della prova con lo stesso numero di cifre decimali del limite di legge applicato.

Nota Campionamento: Il campionamento si intende accreditato solo se il metodo non è indicato con l'asterisco ed è associato ad una successiva prova accreditata secondo la norma ISO/IEC 17025.

Tutte le prove del presente rapporto di prova sono eseguite in categoria 0, salvo diversa indicazione riportata in corrispondenza al nome dell'analita.

Il limite inferiore dei misurandi viene calcolato moltiplicando il primo punto della curva (RL) per i fattori di scala quali pesate, diluizioni e variazioni di unità di misura (LRadjusted).

L'incertezza è espressa nelle unità di misura del parametro a cui si riferiscono. Il fattore di copertura è pari a k=2 con un intervallo di probabilità del 95%

L'incertezza riportata non tiene conto del contributo del campionamento.

COMUNE DI SANTA MARIA A VICO  
Protocollo Arrivo N. 15536/2026 del 25-06-2026  
Doc. Principale - Copia Documento

**SEGUE RAPPORTO DI PROVA N 26LA17138**

**DEL 19/06/2026**

### DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Limite 1: D.Lgs. n° 18 del 23/02/2023 ss.mm.ii. + Decisione esecuzione (UE) 2022/679 della commissione del 19/01/2022 per beta-estradiolo e nonilfenolo

NESSUN SUPERAMENTO - **CONFORME** rispetto al limite per i parametri analizzati.

Limite 1:

| <u>Parametro</u> | <u>U.M.</u> | <u>Valore</u> | <u>Incertezza</u> | <u>Limite</u> |
|------------------|-------------|---------------|-------------------|---------------|
|------------------|-------------|---------------|-------------------|---------------|

**CONFORME** rispetto al **LIMITE 1** per i parametri analizzati.

Il criterio di valutazione utilizzato per l'espressione del giudizio di conformità non tiene conto dell'incertezza di misura associata alla prova. Il confronto viene eseguito approssimando il valore della prova con lo stesso numero di cifre decimali del limite di legge applicato.

**I risultati del presente rapporto di prova si devono intendere riferiti esclusivamente al campione sottoposto a prova.  
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.**

**Il Responsabile di Laboratorio**  
Dott. Francesco Troisi



– Fine Rapporto di Prova –

COMUNE DI SANTA MARIA A VICO  
Protocollo Arrivo N. 15536/2026 del 25-06-2026  
Doc. Principale - Copia Documento